

ハイパーフロア
SIST-S

BeRiche^{ベリッシュ}

building material by 住友林業クレスト



Floors

ハイパーフロア
SIST-S

Customer Specification (製品仕様)

サイズ: 幅303(455)×長さ1.818×厚み12mm
表面材: 強化フィルム(オレフィン)
+硬質バッカー
基 材: 合板



Color Variation(色柄)

アラベスカート

マーブル

ベリッシュホワイト

ベリッシュメイプル

ベリッシュオーク

ベリッシュチェリー

ノーチェ

ベリッシュウォールナット

トロップ

スギ柄

characteristic (特徴)

「強化フィルム+硬質バッカー」のダブル効果で実現した様々な特徴

**: 美しさが長持ち
(変色や退色がしにくい)**

EB硬質フィルムを施したハイパーフロアシストSは、日光や熱・湿度による劣化や変色・退色・干割れを抑制し、しかも磨耗性にも優れていますので、美しさが長持ちします。

: 擦り傷に強い

EBコーティング技術により表面を硬質させています。生活行動の中で頻繁に発生する擦り傷などに強い構造になっています。

: 落下衝撃に強い

食器や調理器具など硬い物をおとしても、落下傷がつきにくく、へこみも目立ちません。

: キャスター傷に強い

硬質バッカーを基材に使用している為、キャスター付きの家具やいすを動かした時の傷や凹みが目立たない、耐キャスター仕様です。

: 静圧荷重傷に強い

: ワックス不要

: 床暖房対応

: 磨耗に強い

: 汚れに強くお手入れ簡単

表面の特殊加工により、頑固な汚れもふき取りやすくお掃除も簡単です。



ハイパーフロア
SIST-S

BeRiche^{ベリッシュ}

building material by 住友林業クレスト



ベリッシュホワイト



トロップ



スギ柄



マーブル



ベリッシュウォルナット



ノーチェ



ベリッシュメイプル



アラベスカート



サニタリー

Woody Step
SIST-S

ベリッシュ
BeRiche

building material by 住友林業クレスト




Stairs

Woody Step SIST-S

Customer Specification (製品仕様)

表面材:強化フィルム(オレフィン)
WF:ホワイト色は特殊樹脂化粧シート
基 材:MDF複合合板
巾木9mm/MDF
けこみ板:合板
(SG・TP:オレフィン その他は化粧紙
踏板は樹脂製滑り止め付き)

Local Sectional View(断面図)



Color Variation(色柄)



characteristic (特徴)

**:美しさが長持ち
(変色や退色がしにくい)**

EB硬質フィルムを施したシストSは、日光や熱・湿度による劣化や変色・退色・干割れを抑制し、しかも磨耗性にも優れていますので、美しさが長持ちします。

:擦り傷に強い

EBコーティング技術により表面を硬質させています。生活行動の中で頻繁に発生する擦り傷などに強い構造になっています。

:ワックス不要

:磨耗に強い

:汚れに強くお手入れ簡単

表面の特殊加工により、頑固な汚れもふき取りやすくお掃除も簡単です。



Handrail (手摺)

手摺棒:ラバーウッド集成材・ウレタン塗装
金 具:亜鉛ダイキャスト製・ABS樹脂カバー



ブラケット



エンド金具



ジョイント金具